



Produtos inovadores
e serviços de alto nível,
construindo soluções
para os segmentos
madeireiro e moveleiro.



GROSSL

Trabalho Eficiente. Resultado Consistente.



Estruturada e preparada para o mundo.



Instalada em um complexo de 15.000 m², em Campo Alegre/SC, com fácil acesso às principais rodovias, portos e aeroportos do país.

Um parque fabril que é considerado um dos mais modernos do Brasil, com investimento constante para obter melhorias no processo, sempre adequadas às necessidades dos seus clientes.



A solução adequada para cada cliente, no tempo certo.

A Grossl adquiriu ao longo dos anos experiência, estrutura física e equipamentos para industrialização de abrasivos e adesivos de alta qualidade, com gerenciamento de matéria prima e controle dos estoques, garantindo agilidade na entrega.

Madeireiro e Moveleiro

Soluções completas e personalizadas em abrasivos para todos os processos de lixamento para madeira maciça, painéis mdf / mdp e compensados. Adesivos de alto desempenho que

excedem normas internacionalmente reconhecidas, bem como uma linha de insumos complementares e acessórios para ferramentas e acabamentos.



Correias Largas e Segmentadas



Lixa Rolo




Correias Estreitas



Folhas



Disco Flap



Esponjas Abrasivas



Roda PG



Adesivos



Insumos, acessórios e ferramentas



Correias Largas e Segmentadas

Correias Largas com até 2.050mm de largura

Correias Segmentadas com até 3.500mm de largura

APLICAÇÃO

› Desbaste e Acabamento de madeira.

COSTADOS

› Papel, Tecido, Tecido Poliéster.

TIPO DE GRÃO

› Óxido de Alumínio, Carbureto de Silício, Zircônio e Cerâmico.

GRANULOMETRIA

› P16 até P1200.

TIPOS DE EMENDAS

› Sobreposta e Topo c/filme.





Correias Largas e Segmentadas

Correias Estreitas

Lixa Rolo

Folhas

Discos de Lixa

Disco Flap

Esponjas Abrasivas

Roda PG

Adesivos

Insumos, acessórios e ferramentas

Correias estreitas

APLICAÇÃO

› Desbaste e Acabamento de madeira.

COSTADOS

› Papel, Tecido, tecido de poliéster e filme poliéster.

TIPO DE GRÃO

› Óxido de Alumínio, Carbureto de Silício, Zircônio e cerâmico.

GRANULOMETRIA

› P16 até P3000.

TIPOS DE EMENDAS

› Sobreposta e Topo c/ filme.



Correias Largas e Segmentadas

Correias Estreitas

Lixa Rolo

Folhas

Discos de Lixa

Disco Flap

Esponjas Abrasivas

Roda PG

Adesivos

Insumos, acessórios e ferramentas

Lixa Rolo

APLICAÇÃO

› Desbaste e acabamento de madeira.

COSTADOS

› Papel, Tecido, Tecido Poliéster.

TIPO DE GRÃO

› Óxido de Alumínio, Carbureto de Silício, Zircônio e Cerâmico.

GRANULOMETRIA

› P16 até P3000.

COMPRIMENTOS

› A partir de 50 até 200m.

LARGURAS

› A partir de 25 até 2.050mm.





LIXA FOLHA A PROVA D'ÁGUA PARA PEÇAS PINTADAS E LAQUEADAS (LIXA D'ÁGUA)

APLICAÇÃO

- › Operações mecânicas e manuais nos diversos processos de acabamento a seco e a úmido.

COSTADO

- › Papel.

TIPO DE GRÃO

- › Óxido de Alumínio e Carbureto de Silício.

GRANULOMETRIA

- › P80 até P5000.

LIXA FOLHA MÓVEIS COM ESTEARATO (LIXA LUSTRAÇÃO)

APLICAÇÃO

- › Operações mecânicas e manuais nos diversos processos de acabamento a seco.

COSTADO

- › Papel.

TIPO DE GRÃO

- › Óxido de Alumínio.

GRANULOMETRIA

- › P80 até P800.

LIXA FOLHA PARA PEÇAS PINTADAS E LAQUEADAS (LIXAMENTO A SECO)

APLICAÇÃO

- › Diversos processos de acabamento a seco.

COSTADO


- › Papel.

TIPO DE GRÃO

- › Óxido de Alumínio.

GRANULOMETRIA

- › P80 até P800.





Correias Largas e Segmentadas

Correias Estreitas

Lixa Rolo

Folhas

Discos de Lixa

Disco Flap

Espônjas Abrasivas

Roda PG

Adesivos

Insumos, acessórios e ferramentas

Discos de Lixa

APLICAÇÃO

› Desbaste e acabamento de madeira.

COSTADOS

› Papel, Tecido, Tecido Poliéster, Filme Poliéster, Fibra, velcro e auto adesivo.

TAMANHO

› Diâmetro de 32 até 600mm.

OPÇÕES DE FORMATO


› Com ou sem furos.

TIPO DE GRÃO

› Óxido de Alumínio, Carbureto de Silício, Zircônio e Cerâmico.

GRANULOMETRIA

› P24 até P5000.



Correias Largas e Segmentadas

Correias Estreitas

Lixa Rolo

Folhas

Discos de Lixa

Disco Flap

Espônjas Abrasivas

Roda PG

Adesivos

Insumos, acessórios e ferramentas

Disco Flap

APLICAÇÃO

› Desbaste e acabamento de madeira.

COSTADOS

› Tecido e Tecido Poliéster.

SUPORTE

› Fibra e Plástico.

TIPO DE GRÃO


› Óxido de Alumínio, Zircônio e Cerâmico.

GRANULOMETRIA

› P40, P60, P80, P120.

DIMENSÕES

› 115mm e 180mm





Correias Largas e Segmentadas

Correias Estreitas

Lixa Rolo

Folhas

Discos de Lixa

Disco Flap

Esponjas Abrasivas

Roda PG

Adesivos

Insumos, acessórios e ferramentas

Esponjas Abrasivas

APLICAÇÃO

› Acabamento em geral.

COSTADOS

› Tecido, Filme de Poliéster e Espuma.

GRÃO


› Óxido de Alumínio e Carbureto de Silício

GRANULOMETRIA

› P60 até P3000 ou medium, fine, superfine e ultrafine.

FORMATOS

› Rolo e pedaços.



Correias Largas e Segmentadas

Correias Estreitas

Lixa Rolo

Folhas

Discos de Lixa

Disco Flap

Esponjas Abrasivas

Roda PG

Adesivos

Insumos, acessórios e ferramentas

Roda PG

APLICAÇÃO

› Desbaste e acabamento de madeira.

COSTADO

› Tecido.

GRÃO

› Óxido de Alumínio e Zircônio.

GRANULOMETRIA

› P40 até P400.



PRODUTO INOVADOR

Produto inovador, onde o grão abrasivo é aplicado sobre uma tela, o que proporciona uma eficiência superior a 90% na remoção dos resíduos do lixamento, oferecendo um melhor acabamento, maior vida útil da lixa e maior conforto e segurança aos operadores.

Utilizar em operações à seco ou úmido.

GRANULOMETRIA

› P80 ao P400

FORMATOS

› Discos, folhas, correias e rolos.





Adesivos Industriais para Madeira

A Grossl é importadora oficial da Franklin International no Brasil, adesivos formulados para atender suas necessidades na colagem de madeira para uso interior e exterior. Eles excedem as normas de desempenho internacionalmente reconhecidas.

Adesivos PVA com superior resistência à água. Classe D4.

Adesivos PVA monocomponentes com alta resistência à umidade. Classe D3.

Adesivos EPI. Classe D4.

Adesivo EPI estrutural. Classe D4.



ADESIVOS PARA MADEIRA NOS SEGUINTESSISTEMAS DE PRENSAGEM:

ALTA FREQUÊNCIA

- › Colagem Lateral de Painéis.
- › Colagem de Face e Blocos.
- › Compensado Curvado.
- › Laminação.
- › Adesivos sugeridos, sujeitos a análise de processo: Multibond EZ1, Multibond 2020, Multibond SK-8, ReactITE EP-950, Multibond X-080.

A QUENTE

- › Compensado de Madeiras Duras.
- › Laminação.
- › Colagem Lateral de painéis.
- › Adesivos sugeridos, sujeitos a análise de processo: Multibond EZ1, Multibond 2020, Multibond SK-8, ReactITE EP-950, Multibond X-080.

A FRIO

- › Colagem Lateral de Painéis.
- › Colagem de Face e Blocos.
- › Laminação.
- › Painel em Moldura.
- › Finger joint.
- › Montagem.
- › Adesivos sugeridos, sujeitos a análise de processo: Multibond EZ1, Multibond 2020, Multibond SK-8, ReactITE EP-950, Willbond 10, TB 50, Multibond X-080.



Colas Titebond para madeira

Reconhecidas mundialmente por marceneiros a marca Titebond oferece uma extensa linha colas para colagem para as mais diversas aplicações em madeira. Conheça algumas delas:

TITEBOND ORIGINAL

- › Atóxica, livre de solventes e pode ser limpa com água.
- › Aplicação: MDF, aglomerado, laminas de madeira bem como para a montagem de móveis.
- › Recomendado para produtos de uso interno.

TITEBOND II PREMIUM

- › Atóxica, livre de solventes e pode ser limpa com água.
- › Ideal para produtos que necessitam alta resistência à umidade.
- › Aprovado pelo FDA norte-americano para contato indireto com alimentos.

TITEBOND III ULTIMATE

- › Atóxica, livre de solventes e pode ser limpa com água.
- › Cola para madeira à prova d'água.
- › Aprovada pelo FDA norte-americano para contato indireto com alimentos (tábuas de corte).
- › Considerada em pesquisa a melhor cola para madeira disponível no mercado.

TITEBOND POLIURETANO

- › Cola pronta para uso.
- › Elevada resistência à água e altas temperaturas.
- › Longo tempo de montagem com um curto tempo de prensa.
- › Ideal para colagem de metais, cerâmica, a maioria dos plásticos, painéis revestidos com melamina, laminados de alta pressão, Corian®, pedras, espelhos, espumas rígidas e outros materiais porosos e não porosos.





TITEBOND QUICK AND THICK

- › Ideal para colagem de madeira, reparos domésticos e projetos de artesanato.
- › Forte pega inicial, excelente resistência.
- › Possui alta viscosidade não escorre.
- › Filme seco transparente, pode ser limpo com água quando ainda úmido.
- › Desenvolvido para projetos de uso interno.



TITEBOND LIQUID HIDE GLUE

- › Cola animal (hide glue) em forma líquida, pronta para uso.
- › Utilizada por profissionais, artesãos e luthiers que necessitam um adesivo que permita longo tempo de montagem e resistência superior.
- › Oferece superior resistência no processo de deformação.
- › Resistente a acabamentos à base de solvente.
- › Desenvolvido para projetos de uso interno.



TITEBOND CIANOACRILATO

- › Cola instantânea disponível em 4 viscosidades: fina, media, grossa e gel.
- › Desenvolvido para projetos de uso interno.



Correias Largas e Segmentadas

Correias Estreitas

Lixa Rolo

Folhas

Discos de Lixa

Disco Flap

Espunjas Abrasivas

Roda PG

Adesivos

Insumos, acessórios e ferramentas

Adesivos e Selantes de alto desempenho para aplicações internas e externas

IDEAIS PARA FIXAÇÃO E ACABAMENTO DE RODAPÉS, VISTAS, GUARNIÇÕES, APLIQUES E ESPELHOS

- › Forte pega inicial e resistência superior.
- › Reduz ou elimina a necessidade de grampos, pregos ou parafusos.
- › Excelente resistência à água e permanece flexível mesmo após curado.
- › Preenche espaços e irregularidades entre os materiais.



Correias Largas e Segmentadas

Correias Estreitas

Lixa Rolo

Folhas

Discos de Lixa

Disco Flap

Espunjas Abrasivas

Roda PG

Adesivos

Insumos, acessórios e ferramentas

Insumos, acessórios e ferramentas

ADESIVO HOTMELT E APLICADOR DE HOTMELT



BATENTES DE POLIURETANO





MANTA GRAFITADA

- › Reduz o atrito na Fricção
- › Maior rendimento da correia de lixa
- › Reduz a temperatura no lixamento
- › Reduz o uso de energia elétrica da lixadeira
- › Reduz carga eletrostática



SISTEMA DE EMPACOTAMENTO

- › Papel gomado
- › Plástico bolha
- › Isolmanta
- › Filme stretch
- › Aplicadores de fita adesiva
- › Fita de arquear
- › Fita plástica
- › Fitas Adesivas



SISTEMA DE POLIMENTO





Correias Largas e Segmentadas

Correias Estreitas

Lixa Rolo

Folhas

Discos de Lixa

Disco Flap

Espunjas Abrasivas

Roda PG

Adesivos

Insumos, acessórios e ferramentas

SUPORE PARA LIXADEIRAS



› Sapatas multifuros

MASSA ACRÍLICA PARA MADEIRA



FELTRO

FERRAMENTAS PNEUMÁTICAS E ELÉTRICAS

- › Linha de ferramentas pneumáticas Dynabrade e peças de reposição
- › Ferramentas elétricas de alta performance selecionadas



Soluções completas para a indústria

Assistência técnica

Serviço prestado pela equipe técnica para solucionar problemas relacionados aos produtos e suas aplicações.

Assessoria técnica

Treinamento para formação técnica e profissional de funcionários. Trabalhamos com nossos distribuidores e clientes em campo para ajudar a encontrar soluções para as aplicações mais desafiadoras: desbaste, lixamento, polimento e colagem.

Suporte em desenvolvimento de negócios

Assessoria em processos de importação, identificação de novos fornecedores, suporte internacional para desenvolvimento e negociação de produtos.



Precisa de suporte para as mais diversas aplicações? Abrasivos e adesivos de alto desempenho? Nossa equipe técnica está a disposição para auxiliar no atendimento das suas necessidades, com soluções inovadoras e customizadas.



GROSSL

Trabalho Eficiente. Resultado Consistente.

Rod. SC 418 N° 2515, Portão 2
Fragosos - CEP 89294-000
Campo Alegre/SC
(47) 3631.4000